


Linguaggi di Programmazione

Roberta Gori

Semantica operativa di HOFL-cap 7.2



Attenzione


$$t ::= x \mid n \mid t_0 \text{ op } t_1 \mid \text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1$$
$$\mid (t_0, t_1) \mid \text{fst}(t) \mid \text{snd}(t)$$
$$\mid \lambda x. t \mid t_0 t_1$$
$$\mid \text{rec } x. t$$
$$\tau ::= \text{int} \mid \tau_0 * \tau_1 \mid \tau_0 \rightarrow \tau_1$$
$$\frac{}{x : \widehat{x}} \quad \frac{}{n : \text{int}} \quad \frac{t_0 : \text{int} \quad t_1 : \text{int}}{t_0 \text{ op } t_1 : \text{int}} \quad \frac{t : \text{int} \quad t_0 : \tau \quad t_1 : \tau}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 : \tau}$$
$$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1}{(t_0, t_1) : \tau_0 * \tau_1} \quad \frac{t : \tau_0 * \tau_1}{\text{fst}(t) : \tau_0} \quad \frac{t : \tau_0 * \tau_1}{\text{snd}(t) : \tau_1}$$
$$\frac{x : \tau_0 \quad t : \tau_1}{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1} \quad \frac{t_1 : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad t_0 : \tau_0}{t_1 t_0 : \tau_1}$$
$$\frac{x : \tau \quad t : \tau}{\text{rec } x. t : \tau}$$

assegniamo una
semantica
solo ai termini che sono:
ben formati e chiusi

$$t : \tau$$
$$\text{fv}(t) = \emptyset$$

Forme Canoniche

Forme canoniche



semantica operativa big step

riduzione alla forma canonica
(attraverso la manipolazione di termini)

Forme canoniche

insieme di forme canoniche con tipo τ $C_\tau \subseteq T_\tau$

(laziness)
non e' richiesto
siano in forma canonica

$$\frac{\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ chiusi} \end{array}}{n \in C_{int} \quad (t_0, t_1) \in C_{\tau_0 * \tau_1}}$$

$$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ chiuso}}{\lambda x. t \in C_{\tau_0 \rightarrow \tau_1}}$$

Forme Canoniche?

chiusi

$$\frac{}{n \in C_{int}} \quad \frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ chiusi}}{(t_0, t_1) \in C_{\tau_0 * \tau_1}}$$

$$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ chiuso}}{\lambda x. t \in C_{\tau_0 \rightarrow \tau_1}}$$

$1 + 2 \times 3$ ❌

`if 0 then 0 else 0` ❌

$(1, 2)$ ✅

$\lambda x. 1$ ✅

$(1 + 2, 2 - 1)$ ✅

$\lambda x. 1 + 2 \times 3$ ✅

`fst(1, 2)` ❌

$\lambda x. \text{fst}(1, 2)$ ✅

HOFL

Semantica operativa Lazy

Assiomi della semantica Operazionale

$$\frac{c \in C_{\tau}}{c \rightarrow c}$$

Dobbiamo vedere i vari casi

$$\frac{}{n \rightarrow n} \quad \frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ chiusi}}{(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)} \quad \frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \text{chiuso}}{\lambda x. t \rightarrow \lambda x. t}$$

Gli interi, le coppie e le astrazioni
sono già in forma canonica

Semantica op. Lazy

$\frac{}{n \rightarrow n}$	$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ chiusi}}{(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)}$	$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \text{chiuso}}{\lambda x. t \rightarrow \lambda x. t}$
$\frac{t_0 \rightarrow n_0 \quad t_1 \rightarrow n_1}{t_0 \text{ op } t_1 \rightarrow n_0 \text{ op } n_1}$	$\frac{t \rightarrow 0 \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_0}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{fst}(t) \rightarrow c_0}$
$\frac{t[\text{rec } x. t / x] \rightarrow c}{\text{rec } x. t \rightarrow c}$	$\frac{t \rightarrow n \quad t \text{ chiusi} \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_1}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{snd}(t) \rightarrow c_1}$
	$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0 / x] \rightarrow c}{(t_1 t_0) \rightarrow c}$	<p>(lazy)</p>

Ricordiamo il sistema di tipi

$$\frac{}{x : \hat{x}} \quad \frac{}{n : int} \quad \frac{t_0 : int \quad t_1 : int}{t_0 \text{ op } t_1 : int} \quad \frac{t : int \quad t_0 : \tau \quad t_1 : \tau}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 : \tau}$$

$$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1}{(t_0, t_1) : \tau_0 * \tau_1}$$

$$\frac{t : \tau_0 * \tau_1}{\text{fst}(t) : \tau_0}$$

$$\frac{t : \tau_0 * \tau_1}{\text{snd}(t) : \tau_1}$$

$$\frac{x : \tau_0 \quad t : \tau_1}{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1}$$

$$\frac{t_1 : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad t_0 : \tau_0}{t_1 t_0 : \tau_1}$$

$$\frac{x : \tau \quad t : \tau}{\text{rec } x. t : \tau}$$

Esempio

$$t \triangleq \lambda x. \underbrace{\underbrace{\underbrace{x}_{int} + \underbrace{1}_{int}}_{int}}_{int \rightarrow int} : int \rightarrow int$$

$$\lambda x. x + 1 \rightarrow c \quad \swarrow \quad c = \lambda x. x + 1 \quad \square$$

$n \rightarrow n$	$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ closed}}{(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)}$	$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ closed}}{\lambda x. t \rightarrow \lambda x. t}$
$\frac{t_0 \rightarrow n_0 \quad t_1 \rightarrow n_1}{t_0 \text{ op } t_1 \rightarrow n_0 \text{ op } n_1}$	$\frac{t \rightarrow 0 \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_0}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{fst}(t) \rightarrow c_0}$
$\frac{t[\text{rec } x. t/x] \rightarrow c}{\text{rec } x. t \rightarrow c}$	$\frac{t \rightarrow n \quad n \neq 0 \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_1}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{snd}(t) \rightarrow c_1}$
	$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0/x] \rightarrow c}{(t_1 \ t_0) \rightarrow c}$	(lazy)

Esempio

$$t \triangleq \underbrace{(\underbrace{\lambda x. x + 1}_{int \rightarrow int}, \underbrace{\underbrace{1}_{int} + \underbrace{2}_{int}}_{int})}_{(int \rightarrow int) * int} : (int \rightarrow int) * int$$

laziness:

non dobbiamo valutare 1+2

$$(\lambda x. x + 1, 1 + 2) \rightarrow c \quad \swarrow c = (\lambda x. x + 1, 1 + 2) \quad \square$$

$\frac{}{n \rightarrow n}$	$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ closed}}{(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)}$	$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ closed}}{\lambda x. t \rightarrow \lambda x. t}$
$\frac{t_0 \rightarrow n_0 \quad t_1 \rightarrow n_1}{t_0 \text{ op } t_1 \rightarrow n_0 \text{ op } n_1}$	$\frac{t \rightarrow 0 \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_0}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{fst}(t) \rightarrow c_0}$
$\frac{t[\text{rec } x. t/x] \rightarrow c}{\text{rec } x. t \rightarrow c}$	$\frac{t \rightarrow n \quad n \neq 0 \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_1}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{snd}(t) \rightarrow c_1}$
	$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0/x] \rightarrow c}{(t_1 t_0) \rightarrow c}$	(lazy)

Esempio

$$t \triangleq \lambda x. \text{if } \text{fst}(x) \text{ then } 1 \text{ else } \text{snd}(x) : (int * int) \rightarrow int$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{(int * int) \rightarrow int}$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{int}$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{int = \tau_1}$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{int * \tau_1}$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{int * \tau_1}$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{int}$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{int * int}$

Esempio (con.)

$n \rightarrow n$	$t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ closed}$	$\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ closed}$
$(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)$		
$t_0 \rightarrow n_0 \quad t_1 \rightarrow n_1$	$t \rightarrow 0 \quad t_0 \rightarrow c_0$	$t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_0 \rightarrow c_0$
$t_0 \text{ op } t_1 \rightarrow n_0 \text{ op } n_1$	if t then t₀ else t₁ → c₀	fst(t) → c₀
$t[\text{rec } x. t/x] \rightarrow c$	$t \rightarrow n \quad n \neq 0 \quad t_1 \rightarrow c_1$	$t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_1 \rightarrow c_1$
rec x. t → c	if t then t₀ else t₁ → c₁	snd(t) → c₁
	$t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0/x] \rightarrow c$	(lazy)
	$(t_1 t_0) \rightarrow c$	

$$t \triangleq \lambda x. \text{if fst}(x) \text{ then } 1 \text{ else snd}(x)$$

$$t (1, 2) \rightarrow c \quad \swarrow \quad t \rightarrow \lambda x'. t' \quad , \quad t' [{}^{(1,2)} / x'] \rightarrow c$$

$$\swarrow_{x'=x, t'=\text{if} \dots} (\text{if fst}(x) \text{ then } 1 \text{ else snd}(x)) [{}^{(1,2)} / x] \rightarrow c$$

$$= \text{if fst}(1, 2) \text{ then } 1 \text{ else snd}(1, 2) \rightarrow c$$

$$\swarrow \quad \text{fst}(1, 2) \rightarrow n \quad , \quad n \neq 0 \quad , \quad \text{snd}(1, 2) \rightarrow c$$

$$\swarrow \quad (1, 2) \rightarrow (n_1, n_2) \quad , \quad n_1 \rightarrow n \quad , \quad n \neq 0 \quad , \quad \text{snd}(1, 2) \rightarrow c$$

$$\swarrow_{n_1=1, n_2=2, n=1}^* \quad \text{snd}(1, 2) \rightarrow c$$

$$\swarrow \quad (1, 2) \rightarrow (n_3, n_4) \quad , \quad n_4 \rightarrow c$$

$$\swarrow_{n_3=1, n_4=2, c=2}^* \quad \square$$

$$t (1, 2) \rightarrow 2$$

Esempio

$$t \triangleq \text{rec } \underbrace{x}_{\tau} . \underbrace{x}_{\tau} : \tau$$

$$\text{rec } x . x \rightarrow c \quad \swarrow \quad x[\text{rec } x . x / x] \rightarrow c$$

$$= \text{rec } x . x \rightarrow c$$

stesso goal da cui siamo partiti
nessun'altra opzione da esplorare:
divergenza!

Esempio

$$fact \triangleq \mathbf{rec} f. \lambda x. \mathbf{if} x \mathbf{then} 1 \mathbf{else} x \times (f (x - 1))$$

$$\begin{aligned}
 fact \rightarrow c & \swarrow (\lambda x. \mathbf{if} x \mathbf{then} 1 \mathbf{else} x \times (f(x - 1))) \left[\frac{fact}{f} \right] \rightarrow c \\
 & = \lambda x. \mathbf{if} x \mathbf{then} 1 \mathbf{else} x \times \overbrace{((\mathbf{rec} f. \dots))(x - 1)} \\
 & \swarrow c = \lambda x. \mathbf{if} x \mathbf{then} 1 \mathbf{else} x \times (fact(x - 1)) \quad \square
 \end{aligned}$$

$\frac{}{n \rightarrow n}$	$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ closed}}{(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)}$	$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ closed}}{\lambda x. t \rightarrow \lambda x. t}$
$\frac{t_0 \rightarrow n_0 \quad t_1 \rightarrow n_1}{t_0 \text{ op } t_1 \rightarrow n_0 \text{ op } n_1}$	$\frac{t \rightarrow 0 \quad t_0 \rightarrow c_0}{\mathbf{if} t \mathbf{then} t_0 \mathbf{else} t_1 \rightarrow c_0}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_0 \rightarrow c_0}{\mathbf{fst}(t) \rightarrow c_0}$
$\frac{t[\mathbf{rec} x. t/x] \rightarrow c}{\mathbf{rec} x. t \rightarrow c}$	$\frac{t \rightarrow n \quad n \neq 0 \quad t_1 \rightarrow c_1}{\mathbf{if} t \mathbf{then} t_0 \mathbf{else} t_1 \rightarrow c_1}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_1 \rightarrow c_1}{\mathbf{snd}(t) \rightarrow c_1}$
	$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0/x] \rightarrow c}{(t_1 t_0) \rightarrow c}$	(lazy)

Esempio

$\frac{}{n \rightarrow n}$	$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ closed}}{(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)}$	$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ closed}}{\lambda x. t \rightarrow \lambda x. t}$
$\frac{t_0 \rightarrow n_0 \quad t_1 \rightarrow n_1}{t_0 \text{ op } t_1 \rightarrow n_0 \text{ op } n_1}$	$\frac{t \rightarrow 0 \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_0}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{fst}(t) \rightarrow c_0}$
$\frac{t[\text{rec } x. t / x] \rightarrow c}{\text{rec } x. t \rightarrow c}$	$\frac{t \rightarrow n \quad n \neq 0 \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_1}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{snd}(t) \rightarrow c_1}$
	$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0 / x] \rightarrow c}{(t_1 t_0) \rightarrow c}$ (lazy)	

$fact \triangleq \text{rec } f. \lambda x. \text{if } x \text{ then } 1 \text{ else } x \times (f (x - 1))$

$(fact \ 1) \rightarrow c \quad \swarrow \quad fact \rightarrow \lambda x'. t' , t'[1 / x'] \rightarrow c$

$\swarrow_{x'=x, t'=\text{if} \dots}^* \quad (\text{if } x \text{ then } 1 \text{ else } x \times (fact (x - 1))) [1 / x] \rightarrow c$
 $\quad = \text{if } 1 \text{ then } 1 \text{ else } 1 \times (fact (1 - 1)) \rightarrow c$

$\swarrow \quad 1 \rightarrow n , n \neq 0 , 1 \times (fact (1 - 1)) \rightarrow c$

$\swarrow_{n=1, c=n_1 \times n_2}^* \quad 1 \rightarrow n_1 , (fact (1 - 1)) \rightarrow n_2$

Esempio

$\frac{}{n \rightarrow n}$	$\frac{t_0 : \tau_0 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_0, t_1 \text{ closed}}{(t_0, t_1) \rightarrow (t_0, t_1)}$	$\frac{\lambda x. t : \tau_0 \rightarrow \tau_1 \quad \lambda x. t \text{ closed}}{\lambda x. t \rightarrow \lambda x. t}$
$\frac{t_0 \rightarrow n_0 \quad t_1 \rightarrow n_1}{t_0 \text{ op } t_1 \rightarrow n_0 \text{ op } n_1}$	$\frac{t \rightarrow 0 \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_0}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_0 \rightarrow c_0}{\text{fst}(t) \rightarrow c_0}$
$\frac{t[\text{rec } x. t / x] \rightarrow c}{\text{rec } x. t \rightarrow c}$	$\frac{t \rightarrow n \quad n \neq 0 \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{if } t \text{ then } t_0 \text{ else } t_1 \rightarrow c_1}$	$\frac{t \rightarrow (t_0, t_1) \quad t_1 \rightarrow c_1}{\text{snd}(t) \rightarrow c_1}$
	$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0 / x] \rightarrow c}{(t_1 t_0) \rightarrow c}$ (lazy)	

$\swarrow_{n=1, c=n_1 \times n_2}^*$ $1 \rightarrow n_1$, $(\text{fact } (1 - 1)) \rightarrow n_2$ laziness
 $\swarrow_{n_1=1}$ $\text{fact} \rightarrow \lambda x''. t''$, $t''[1-1/x''] \rightarrow n_2$ si vede qui

$\swarrow_{x''=x, t''=\text{if} \dots}^*$ $(\text{if } x \text{ then } 1 \text{ else } x \times (\text{fact } (x - 1))) [1-1/x] \rightarrow n_2$
 $= \text{if } 1 - 1 \text{ then } 1 \text{ else } (1 - 1) \times (\text{fact } ((1 - 1) - 1)) \rightarrow n_2$

\swarrow $1 - 1 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow n_2$

$\swarrow_{n_2=1}^*$ \square

$$c = n_1 \times n_2 = 1 \times 1 = 1$$

HOFL

Semantica operativa Eager

Lazy vs Eager

$$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t'_1[t_0/x] \rightarrow c}{(t_1 t_0) \rightarrow c} \quad (\text{lazy})$$

$$\frac{t_1 \rightarrow \lambda x. t'_1 \quad t_0 \rightarrow c_0 \quad t'_1[c_0/x] \rightarrow c}{(t_1 t_0) \rightarrow c} \quad (\text{eager})$$

Lazy vs Eager

$$t \triangleq (\lambda x. 1) (\mathbf{rec} y. y) : int$$

$x : \tau$

$y : \tau$

$$t \rightarrow c \quad \swarrow \quad \lambda x. 1 \rightarrow \lambda x'. t' , t' [\mathbf{rec} y. y / x'] \rightarrow c$$

lazy

$$\swarrow_{x'=x, t'=1} \quad 1 [\mathbf{rec} y. y / x] \rightarrow c$$
$$= 1 \rightarrow c$$

$$\swarrow_{c=1} \quad \square$$

$$t \rightarrow c \quad \swarrow \quad \lambda x. 1 \rightarrow \lambda x'. t' , \mathbf{rec} y. y \rightarrow c' , t' [c' / x'] \rightarrow c$$

eager

$$\swarrow_{x'=x, t'=1} \quad \mathbf{rec} y. y \rightarrow c' , 1 [c' / x] \rightarrow c$$

$$\swarrow \quad \mathbf{rec} y. y \rightarrow c' , 1 [c' / x] \rightarrow c$$

divergenza!

Lazy vs Eager

$$t \triangleq (\lambda x. x + x) (1 \times 2) : int$$

$$x : int$$

$$t \rightarrow c \quad \swarrow \quad \lambda x. x + x \rightarrow \lambda x'. t' , t' [1 \times 2 / x'] \rightarrow c$$

lazy $\swarrow_{x'=x, t'=x+x} (x + x) [1 \times 2 / x] \rightarrow c$
 $= (1 \times 2) + (1 \times 2) \rightarrow c$

valutata
due volte

$$\swarrow_{c=c_1 \pm c_2} \boxed{(1 \times 2) \rightarrow c_1 , (1 \times 2) \rightarrow c_2}$$

$$\swarrow_{c_1=2, c_2=2}^* \square$$

$$c = c_1 \pm c_2 = 2 \pm 2 = 4$$

$$t \rightarrow c \quad \swarrow \quad \lambda x. x + x \rightarrow \lambda x'. t' , 1 \times 2 \rightarrow c' , t' [c' / x'] \rightarrow c$$

eager $\swarrow_{x'=x, t'=x+x} 1 \times 2 \rightarrow c' , (x + x) [c' / x] \rightarrow c$

$$\swarrow_{c'=2}^* (x + x) [2 / x] \rightarrow c$$

$$= 2 + 2 \rightarrow c$$

$$\swarrow_{c=4}^* \square$$

HOFL

Proprietà della semantica operativa

Terminazione

termina?

$\forall t. \exists c. t \rightarrow c?$ 

rec $x. x$

Determinismo?

determinismo? $\forall t. \forall c_1, c_2. t \rightarrow c_1 \wedge t \rightarrow c_2 \Rightarrow c_1 = c_2$? 

$$P(t \rightarrow c) \triangleq \forall c_1. t \rightarrow c_1 \Rightarrow c_1 = c$$

per ind. strutturale (provateci!)

Subject reduction

i tipi assegnati staticamente non cambiano in fase di esecuzione

subject reduction? $\forall t. \forall c. \forall \tau. t \rightarrow c \wedge t : \tau \Rightarrow c : \tau$? 

$$P(t \rightarrow c) \triangleq \forall \tau. t : \tau \Rightarrow c : \tau$$

per ind. strutturale (provateci!)

Congruenza?

$$t_1 \equiv_{\text{op}} t_2 \quad \text{iff} \quad \forall c. (t_1 \rightarrow c \Leftrightarrow t_2 \rightarrow c)$$

e' una congruenza? 

$$2 \equiv_{\text{op}} 1 + 1$$

$$\lambda x. 2 \not\equiv_{\text{op}} \lambda x. 1 + 1$$

$$\lambda x. 2, \lambda x. 1 + 1 \in C_{\tau \rightarrow \text{int}}$$

$$\lambda x. 2 \rightarrow \lambda x. 2$$

$$\lambda x. 1 + 1 \rightarrow \lambda x. 1 + 1$$